



Manuál logotypu

ČESKÝ SVAZ JACHTINGU

Na logotyp ČSJ se vztahují autorská práva.
Logotyp nesmí být užíván v jiné podobě než v té, která je stanovena v manuálu.
Logotyp je vlastnictvím ČSJ.
Logo je poskytováno k užití bezúplatně.

VARIANTA ČSJ – LOGOTYP **BAREVNÉ MODELY – POUŽITÍ PRO TISK A PLOTTER**

Barevnost logotypu vychází ze státní vlajky ČR (červená, modrá, bílá)

BAREVNÉ MODELY PRO TISK

LOGOTYP TISK CMYK

modrá: C – 100 %, M – 100 %, Y – 0 %, K – 0 %

červená: C – 0 %, M – 100 %, Y – 100 %, K – 0 %

LOGOTYP TISK PANTONE

modrá: Reflex Blue CVC

červená: Rubine Red CVC

LOGOTYP TISK RGB

modrá: R – 41 %, G – 22 %, B – 111 %

červená: R – 281 %, G – 37 %, B – 29 %

LOGOTYP PRO PLOTTER

FÓLIE ORACAL


modrá č. 049

červená č. 31

FÓLIE AVERY

modrá č. 528 EG

červená č. 503 EG



ČESKÝ SVAZ JACHTINGU

Varianta ČSJ – BEZ TEXTU

BAREVNÉ MODELY – POUŽITÍ PRO TISK A PLOTR

Barevnost logotypu vychází ze státní vlajky ČR (červená, modrá, bílá)

BAREVNÉ MODELY PRO TISK

LOGOTYP TISK CMYK

modrá: C – 100 %, M – 100 %, Y – 0 %, K – 0 %

červená: C – 0 %, M – 100 %, Y – 100 %, K – 0 %

LOGOTYP TISK PANTONE

modrá: Reflex Blue CVC

červená: Rubine Red CVC

LOGOTYP TISK RGB

modrá: R – 41 %, G – 22 %, B – 111 %

červená: R – 281 %, G – 37 %, B – 29 %

LOGOTYP PRO PLOTTER

FÓLIE ORACAL

modrá č. 049

červená č. 31

FÓLIE AVERY

modrá č. 528 EG

červená č. 503 EG



BAREVNÉ VARIANTY PODKLADU

Logotyp může být použit pouze na bílém, červeném, modrém a černém podkladu. Barevný podklad musí být jednotná barva a nesmí zde být žádné texty a ani obrázky.
Ochranná vzdálenost kolem logotypu je 1/5 šířky logotypu. (viz. str. 12).

LOGOTYP TISK CMYK

modrá: C – 100 %, M – 100 %, Y – 0 %, K – 0 %
červená: C – 0 %, M – 100 %, Y – 100 %, K – 0 %

LOGOTYP TISK PANTONE

modrá: Reflex Blue CVC
červená: Rubine Red CVC

LOGOTYP TISK RGB

modrá: R – 41 %, G – 22 %, B – 111 %
červená: R – 281 %, G – 37 %, B – 29 %



VARIANTA ČSJ – LOGOTYP BEZ TEXTU

LOGOTYP TISK CMYK

modrá: C – 100 %, M – 100 %, Y – 0 %, K – 0 %
červená: C – 0 %, M – 100 %, Y – 100 %, K – 0 %

LOGOTYP TISK PANTONE

modrá: Reflex Blue CVC
červená: Rubine Red CVC

LOGOTYP TISK RGB

modrá: R – 41 %, G – 22 %, B – 111 %
červená: R – 281 %, G – 37 %, B – 29 %



JEDNOBAREVNÉ VARIANTY

Jednobarevná varianta (pouze v barvách černá, červená, modrá, bílá)
je vhodná především pro použití v denním tisku.



VIZITKA ČSJ

Papír: bílý karton 300 g/m²· polomatný
Typ písma: Myriad Pro

Formát vizitky: 50 × 90 mm
Okraje: 5 mm



Jan NOVÁK

Secretary general
Czech Sailing Association

Cell phone: +420 000 000 000
Tel.: +420 200 000 000

E-mail: sailing@sailing.cz

Zátokova 100/2, PS40
160 17 Praha 6 – Břevnov
Czech Republic

www.sailing.cz

— Myriad Pro-Semibold 10b

— Myriad Pro-Regular 7b

— Myriad Pro-Semibold 7b

— Myriad Pro-Regular 8b

— Myriad Pro-Semibold 8b

HLAVIČKOVÝ PAPÍR A4

Na hlavičkovém papíru se používá barevná varianta.

Na hlavičkovém papíru jsou užity okraje 20 mm.

Logotyp v levé horní části je ve vzdálenosti od horního okraje papíru 10 mm.

Linka s údaji je ve vzdálenosti 24 mm od spodního okraje papíru.

Použitý druh písma v textu dopisu: Arial 9b.



OBÁLKA C6, DL

Na obálce se používá barevná varianta logotypu.
Vzdálenost logotypu od levého a horního okraje: 10 mm
Použitý druh písma: Myriad Pro-Regular 7b, www – Myriad Pro-Semibold 7b




Český svaz jachtingu
Zátokova 100/2, P540
160 17 Praha 6 – Břevnov
Czech Republic
Tel: +420 242 429 253
E-mail: sailing@sailing.cz
www.sailing.cz



Český svaz jachtingu
Zátokova 100/2, P540
160 17 Praha 6 – Břevnov
Czech Republic
Tel: +420 242 429 253
E-mail: sailing@sailing.cz
www.sailing.cz



RAZÍTKO



razítko obdélník 38 x 14 mm



razítko kulaté 40 x 40mm

LOGOTYPY ČSJ – ROZHODČÍ, HZS
Bílá, červená a modrá varianta podkladu



FAVICON ČSJ


icona pro web

Icona pro web, v rozměru 32x32bodu

Použitá grafika z logotypu - pouze plachty


Barevnost větší plachty: 70% černá

Barevnost menší plachty: R – 281 %, G – 37 %, B – 29 %



OCHRANNÁ VZDÁLENOST LOGOTYPU ČSJ

Logotyp ČSJ nesmí být jakýmkoliv způsobem deformován.
Ochranná vzdálenost kolem logotypu je 1/5 šířky logotypu.
Barevnost logotypu musí být zachována dle manuálu (barev CMYK, RGB a Pantone).
Logotyp ČSJ nesmí být použito v jiném úhlu.
Nesmí být překryto jakoukoli grafikou, fotkou, jiným nápisem.



LOGOTYP ČSJ – PODKLAD NA FOTOGRAFII

Umístění logotypu na fotografii by mělo být pokud možno na místě kde by nebylo narušeno postavami, loděmi, výraznými objekty.

Ochranná vzdálenost kolem logotypu je 1/5 šířky logotypu.
Nesmí být překryto jakoukoli grafikou, fotkou, jiným nápisem.



ano



ne